MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2024-640	PS/MAM/113802

PRODUCTO
Thermo Scientific Yersinia Selective Agar. Número de catálogo: PO5044A
UDI-DI: 5032384129140

FINALIDAD PREVISTA
Medio selectivo para el aislamiento de Yersinia enterocolitica.

Nº LOTE
6190052

FABRICANTE
Oxoid Deutschland GmbH. Alemania.

DISTRIBUIDOR
Thermo Fisher Scientific SLU. Calle Vía De Los Poblados, 17, 28033 Madrid, Spain, 28033, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 6190052 del medio selectivo Thermo Scientific Yersinia Agar debido a la posibilidad de que no se inhiba el crecimiento de *Pseudomonas Aeruginosa* y revisión de los resultados anteriores obtenidos con este lote.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: C6NQEE8N6XBJJJLN329F**
Fecha de la firma: 25/11/2024
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89